



stogų sistemos

CARPORT ECO

www.aliplast.it

CARPORT ECO
modernus sprendimas
jūsų namams



stogų sistemos

CARPORT ECO

modernumas

CARPORT ECO tai moderni garažo stoginė. Minimalistinė aliuminio konstrukcijos forma, estetinė apdaila be matomų tvirtinimo elementų ir platus spalvų asortimentas užtikrina, kad „CARPORT ECO“ puikiai derės su bet kuriuo architektūriniu stiliumi.

funkcinės galimybės

CARPORT ECO tai šiuolaikiška garažo stoginė, apsauganti jūsų automobilį nuo saulės, lietaus, vėjo ir sniego. Ji leidžia optimaliai išnaudoti erdvę. Atvira automobilio stoginės konstrukcija tinka tiek namų erdvėms, tiek savivaldybės ar įmonės automobilių stovėjimo aikštelėms. Ši sistema yra prieinama kaip vienguba ar dviguba stoginė, stovinti atskirai arba montuojama prie sienos. Galimybė praplėsti sistemą ir sumontuoti papildomus elementus (pavyzdžiui, šonines sienes, lauko (fasado) roletus ar LED apšvietimą) padidina šios sistemos funkcionalumą. „CARPORT ECO“ – populiarėjantis pasirinkimas tarp tų, kurie kaip alternatyvos tradiciniams garažams ieško lengvasvorės, patvarios ir lengvai prižiūrimos konstrukcijos.

geriausia kokybė

CARPORT ECO sistema yra sukurta, remiantis gerai patikrintu „NUUN ECO“ pavėsinės dizainu. Aliuminio konstrukcija, susidedanti iš specialiai sukurtų milteliniu būdu dengtų profilių sistemos ir 3 sluoksnių stogo plokštės, ilgaamžiškumą ir estetiką sujungia su puikiomis tinkamumo naudoti savybėmis. „Qualipol“ ir „Qualideco“ pažymėjimai garantuoja patvarumą ir spalvų kokybę.



CARPORT ECO / galimi dydžiai

plotis (išorinis matmuo)


3000 mm, 3500 mm, 4100 mm, 5000 mm

galimi ilgiai (išorinis matmuo)


4110 mm, 4669 mm, 5000 mm, 5669 mm, 6110 mm, 6669 mm, 7110 mm

aukštis – max. 3000 mm

CARPORT ECO / vienguba stoginė automobiliui, dviguba stoginė automobiliui




CARPORT ECO / Atskirai stovintis variantas, prie sienos montuojamas variantas



CARPORT ECO papildomi elementai

Šoninės sienelės – tai papildoma „CARPORT ECO“ pasirinkimo galimybė. Šiuolaikiškos šoninių ir galinių sienelių plokštės, pagamintos iš milteliniu būdu dengtų aliuminio profilių, papildomai apsaugo nuo oro sąlygų ir pasitarnauja kaip papildomas dekoratyvinis elementas. Yra galimybė iki 100 cm atstumu pastumti stulpą atgal.



aluminio
konstrukcija



atsparumas
vėjui iki
120 km/h



atsparumas
lietui



keliamoji
galia 85 kg/m²

papildoma įranga

Galimi papildomi elementai ir sistemos išplėtimo komponentai:


- _ LED perimetro apšvietimas / valdomas automatiškai
- _ spindulinis šildytuvas / automatinis valdymas
- _ šoniniai lauko (fasado) roletai / automatinis valdymas
- _ galimybė sumontuoti visą šoninę sienelę
- _ galimybė sumontuoti šoninę sienelę su milteliniu būdu dengtais aliuminio profiliais
- _ galimybė įstiklinti / sistema „Slide Glass“



CARPORT ECO + LED apšvietimas



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + šoninė sienelė


spalvos

Plati spalvų gama:

- _ RAL spalvų paletė („Qualicoat 1518“)
- _ „Qualicoat 1518“ struktūrinės spalvos
- _ „Alipplast Wood Colour Effect“* (medžio imitacijos efektas) – medienos drožlių dekorai („Qualideco PL-0001“)
- _ „Alipplast Loft View“ – akmenų paviršius imituojančios spalvos („Qualideco PL-0001“)

* Medienos drožlių dekoras stoginės plokštės tik iki 4,000 mm





aliplast
aluminium systems

Susisiekti

Karolis Kairys
e-mail: karolis.kairys@aliplast.lt
tel: +370 616 120 00

www.aliplast.lt

